



HIGH EFFICIENCY CIRCULATORS

REPLACEMENT GUIDE **EN**

HEATING AND DOMESTIC HOT WATER

GUIDA ALLA SOSTITUZIONE **IT**

RISCALDAMENTO E RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

AUSTAUSCHSPIEGEL **DE**

HEIZUNG UND WARMWASSERZIRKULATION

CONTENTS

Taco Replacement Guide	5
How to find the right circulator	
How to read the replacement table	
TACO	6
Single pumps	
DHW circulation pumps	
DAB	7
Single pumps	
DHW circulation pumps	
GRUNDFOS	10
Single pumps	
DHW circulation pumps	
KSB	21
Single pumps	
DHW circulation pumps	
LOWARA	27
Single pumps	
DHW circulation pumps	
SALMSON	32
Single pumps	
DHW circulation pumps	
WILO	39
Single pumps	
DHW circulation pumps	

TACO REPLACEMENT GUIDE

HOW TO FIND THE RIGHT CIRCULATOR

STEP 1 Identifying the old circulator



STEP 2 Replace the old circulator with the new Taco high-efficiency circulator

Depending on the design of the new high-efficiency circulator, variations may occur in the following data:

Port-to-port length	Motor type	Pipe connection
Data given in "L [mm]" column	Data given in "1~ & 3~" columns	Data given in "G/DN" column

The column "**Adaptation/Note**" gives more information about the installation

- F** Flange adapters required
- PM** Pipe modification required
- WP** Adapt and re-determine the circulator performance in consideration of the working point of the heating system. The new Taco circulator may not cover the entire hydraulic range of the old circulator replaced.

WARNING! All the Taco high-efficiency circulators are single-phase version

HOW TO READ THE REPLACEMENT TABLE

OLD circulator					Taco NEW circulator				
TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note
Old circulator type ↓	1x230 V, 50 Hz, single-phase motor ↓	3x400 V, 50 Hz, three-phase motor ↓	Maximum operating pressure [bar] ↓	Pipe connection ↓	Port-to-port length [mm] ↓	New Taco circulator type ↓	Pipe connection ↓	Port-to-port length [mm] ↓	Installation information ↓

GUIDA ALLA SOSTITUZIONE TACO

COME IDENTIFICARE IL GIUSTO CIRCOLATORE

STEP 1 Identificare il vecchio circolatore da sostituire



STEP 2 Sostituire il vecchio circolatore con il nuovo circolatore ad alta efficienza Taco

Il livello tecnologico del nuovo circolatore ad alta efficienza può richiedere la variazione di alcuni parametri:

Interasse	Tipologia motore	Attacco
Indicazione riportata nella colonna "L [mm]"	Indicazione riportata nella colonna "1~ & 3~"	Indicazione riportata nella colonna "G/DN"

La colonna "**Adattamento/Note**" fornisce ulteriori informazioni in merito all'installazione

- F** Richiesto adattatore flangiato
- PM** Richiesta modifica della tubazione
- WP** Adattare e individuare le prestazioni del circolatore a seconda del punto di esercizio dell'impianto di riscaldamento. Il nuovo circolatore sostitutivo Taco potrebbe non coprire l'intero campo idraulico del vecchio circolatore sostituito.

ATTENZIONE! Tutti i circolatori ad alta efficienza Taco hanno alimentazione monofase

COME LEGGERE LA TABELLA DI SOSTITUZIONE

Vecchio circolatore						NUOVO circolatore Taco			
MODELLO	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	MODELLO Taco	G/DN	L [mm]	Adattamento/Note
Modello del vecchio circolatore						Nuovo modello del circolatore Taco			
1x230 V, 50 Hz, motore monofase							Attacco		
3x400 V, 50 Hz, motore trifase							Interasse [mm]		
Pressione massima del sistema [bar]							Informazioni sull'installazione		
				Attacco					
				Interasse [mm]					

TACO AUSTAUSCHSPIEGEL

WIE FINDET MAN DIE RICHTIGE UMWÄLZPUMPE

SCHRITT 1 Die alte Umwälzpumpe identifizieren



SCHRITT 2 Die alte Umwälzpumpe mit der neuen Taco hocheffizienten Umwälzpumpe ersetzen

Abhängig vom Design der hocheffizienten Umwälzpumpe können Veränderungen auf den folgenden Daten auftreten

Einbaulänge	Motor-Typ	Rohranschluss
Angabe in Spalte "L [mm]"	Angabe in Spalte "1~ & 3~"	Angabe in Spalte "G/DN"

Die Spalte "**Anpassung / Note**" enthält weitere Informationen über die Installation

F Geflanschter Adapter erforderlich

PM Rohrveränderung erforderlich

WP Anpassung und Bestimmung der Leistung der Umwälzpumpe unter Berücksichtigung der Betriebspunkt des Heizsystems. Die neue Taco Umwälzpumpe könnte das gesamte Hydraulikbereich von der ersetzten Umwälzpumpe nicht abdecken.

WARNUNG! Alle Taco hocheffizienten Umwälzpumpen sind einphasige Version

WIE LIEST MAN DIE AUSTAUSCHTABELLE

Alte Umwälzpumpe					Taco NEUE Umwälzpumpe				
TYP	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYP	G/DN	L [mm]	Anpassung /Note
Taco Umwälzpumpe – altes Modell						Taco Umwälzpumpe – neues Modell			
1x230 V, 50 Hz, Einphasenmotor							Rohranschluss		
3x400 V, 50 Hz, Dreiphasenmotor							Achsabstand [mm]		
Maximaler Betriebsdruck [bar]									Montagehinweise
				Rohranschluss					
				Achsabstand [mm]					

TACO SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note	
Pump thread G 1										
ES 15-60/130	•		6	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
ESS 15-60/130	•		10	G 1	130	ES2 SOLAR 15-60/130		G 1	130	WP
Pump thread G 1 - Pump housing with air separator										
ES C A 15-60/130	•		6	G 1	130	ES2 C A 15-60/130		G 1	130	WP
Pump thread G 1½										
ES 25-60/130	•		6	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
ES 25-60/180	•		6	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ESS 25-60/130	•		10	G 1½	130	ES2 SOLAR 25-60/130		G 1½	130	WP
ESS 25-60/180	•		10	G 1½	180	ES2 SOLAR 25-60/180		G 1½	180	WP
Pump thread G 2										
ES 32-60/180	•		6	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP

TACO DHW CIRCULATION PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note	
Pump thread G ¾										
E-Pure EP C 10-40/130	•		10	G ¾	130	ES2 PURE C 10-40/130		G ¾	130	WP
Pump thread G 1										
E-Pure EP C 15-40/130	•		10	G 1	130	ES2 PURE C 15-40/130		G 1	130	WP

DAB SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
Pump thread G 1										
EVOSTA 40-70/130 1/2"	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
EVOTRON 40/130 (1/2)	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
EVOTRON 60/130 (1/2)	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
EVOTRON 80/130 (1/2)	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
VA 35/130 1/2"	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
VA 35/180 EVO	•		10	G 1	180	ES2 15-60/180	ES2 ADAPT 15-60/180	G 1	180	WP
VA 55/130 1/2"	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
VA 65/130 1/2"	•		10	G 1	130	ES2 15-70/130	ES2 ADAPT 15-70/130	G 1	130	WP
VSA 35/130 1/2"	•		10	G 1	130	ES2 SOLAR 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
VSA 55/130 1/2"	•		10	G 1	130	ES2 SOLAR 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
VSA 65/130 1/2"	•		10	G 1	130	ES2 SOLAR 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Pump thread G 1 - Pump housing with air separator										
VA 50/130 - 1/2" A	•		10	G 1	130	ES2 C A 15-60/130		G 1	130	WP
VA 60/130 - 1/2" A	•		10	G 1	130	ES2 C A 15-60/130		G 1	130	WP
Pump thread G 1½										
EVOSTA 40-70/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
EVOSTA 40-70/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
EVOTRON 40/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
EVOTRON 40/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
EVOTRON 60/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
EVOTRON 60/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
EVOTRON 80/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-70/130	ES2 ADAPT 25-70/130	G 1½	130	WP
EVOTRON 80/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-70/180	ES2 ADAPT 25-70/180	G 1½	180	WP
EVOPLUS 40/180 M	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
EVOPLUS 60/180 M	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
EVOPLUS 80/180 M	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
EVOPLUS 110/180 M	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
AC 65/180	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
AC 80/180	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
A 50/180 M	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
A 50/180 T	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
A 56/180 M	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
A 56/180 T	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
A 80/180 M	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
A 80/180 T	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
A 110/180 XT	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
VA 25/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
VA 25/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VA 35/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
VA 35/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VA 55/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
VA 55/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VA 55/180 EVO	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VA 65/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
VA 65/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VA 65/180 EVO	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VA 80/180	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
VEA 35/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
VEA 35/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VEA 55/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
VEA 55/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VEA 65/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP

DAB SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note	
VEA 65/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VSA 35/130	•		10	G 1½	130	ES2 SOLAR 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
VSA 35/180	•		10	G 1½	180	ES2 SOLAR 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VSA 55/130	•		10	G 1½	130	ES2 SOLAR 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
VSA 55/180	•		10	G 1½	180	ES2 SOLAR 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
VSA 65/130	•		10	G 1½	130	ES2 SOLAR 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
VSA 65/180	•		10	G 1½	180	ES2 SOLAR 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Pump thread G 2										
EVOTRON 40/180 X	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
EVOTRON 60/180 X	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
EVOTRON 80/180 X	•		10	G 2	180	ES2 32-70/180	ES2 ADAPT 32-70/180	G 2	180	WP
EVOPLUS 40/180 XM	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180		G 2	180	WP
EVOPLUS 60/180 XM	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180		G 2	180	WP
EVOPLUS 80/180 XM	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
EVOPLUS 110/180 XM	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
AC 65/180 X	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
AC 80/180 X	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
AC 110/180 X	•		10	G 2	180	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
A 50/180 XM	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
A 50/180 XT		•	10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
A 56/180 XM	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
A 56/180 XT		•	10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
A 80/180 XM	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
A 80/180 XT		•	10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
A 110/180 XM	•		10	G 2	180	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	PM, WP
VA 25/180X	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VA 35/180X	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VA 35/180 X EVO	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VA 55/180X	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VA 55/180 X EVO	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VA 65/180 X EVO	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VA 65/180 X	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VEA 35/180 X	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VEA 55/180 X	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VEA 65/180 X	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VEA 40/190 XM(filettato)	•		10	G 2	190	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
VEA 80/180 XM (filettato)	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
VSA 35/180 X	•		10	G 2	180	ES2 SOLAR 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VSA 55/180 X	•		10	G 2	180	ES2 SOLAR 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VSA 65/180 X	•		10	G 2	180	ES2 SOLAR 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
DN 40										
EVOPLUS B 40/250.40 M	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
EVOPLUS B 60/250.40 M	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
EVOPLUS B 80/250.40 M	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
EVOPLUS B 110/250.40 M	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
BMH 30/250.40T		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
BPH 60/250.40M	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
BPH 60/250.40T		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
BPH 120/250.40M	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
BPH 120/250.40T		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
BPH-E 60/250.40 M	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
BPH-E 120/250.40 M	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
B 50/250.40 M	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP

DAB SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note
B 50/250.40 T		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
B 56/250.40 M		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
B 56/250.40 T		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
B 80/250.40 M		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
B 80/250.40 T		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
B 110/250.40 M		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
B 110/250.40 T		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
DN 50									
EVOPLUS B 40/240.50 M		•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
EVOPLUS B 60/240.50 M		•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
EVOPLUS B 80/240.50 M		•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
EVOPLUS B 100/280.50 M		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
EVOPLUS B 120/280.50 M		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
EVOPLUS B 150/280.50 M		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
EVOPLUS B 180/280.50 M		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
BMH 30/280.50T		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
BMH 60/280.50T		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
BPH 60/280.50M		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
BPH 60/280.50T		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
BPH 120/280.50M		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
BPH 120/280.50T		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
BPH 150/280.50T		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
BPH 180/280.50T		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
BPH-E 60/280.50 M		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
BPH-E 120/280.50 M		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
BPH-E 180/280.50 M		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP

DAB DHW CIRCULATION PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note
Pump thread G 1½									
EVOTRON 40/150 SAN		•	10	G 1½	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
VS 8/150		•	10	G 1½	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
VS 16/150		•	10	G 1½	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
VS 35/150		•	10	G 1½	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP

GRUNDFOS SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note	
Pump thread G 1										
Alpha 15-40 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha 15-60 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha Pro 15-40 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha Pro 15-60 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha+ 15-40 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha+ 15-60 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha1 15-40 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha1 15-50 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha1 15-60 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha2 15-40 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha2 15-50 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha2 15-60 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha2 15-80 130	•		10	G 1	130	ES2 15-70/130	ES2 ADAPT 15-70/130	G 1	130	WP
Alpha2L 15-40 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha2L 15-50 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha2L 15-60 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha3 15-40 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Alpha3 15-60 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Solar 15-45 180	•		10	G 1	180	ES2 SOLAR 15-60/180		G 1	180	WP
Solar 15-45 130	•		10	G 1	130	ES2 SOLAR 15-60/130		G 1	130	WP
Solar 15-60 130	•		10	G 1	130	ES2 SOLAR 15-70/130		G 1	130	WP
Solar 15-65 130	•		10	G 1	130	ES2 SOLAR 15-70/130		G 1	130	WP
Solar 15-80 130	•		10	G 1	130	ES2 SOLAR 15-70/130		G 1	130	WP
UPE 15-40-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
UPE 15-60-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
UPS 15-20-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
UPS 15-30-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
UPS 15-40-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
UPS 15-45 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
UPS 15-45x16	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
UPS 15-50-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
UPS 15-60-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
UPS2 15-40/50/60	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Pump thread G 1¼										
Alpha1 20-40 130	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
Alpha1 20-50 130	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
Alpha1 20-60 130	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UM 17-20	•	•	10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UMS 17-20	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 15-12 x 17	•	•	10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 17-35	•	•	10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 17-50	•	•	10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 15-20 x 17	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 15-35 x 17	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 15-45 x 17	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 17-35	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 17-45	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 17-60	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 20-20 XD	•		10	G 1¼	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
UPS 20-40 130	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 20-40 XD	•		10	G 1¼	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
UPS 20-50 130	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 20-60 130	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP

GRUNDFOS SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
UPS 20-60 XD	•		10	G 1¼	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
Pump thread G 1½										
Alpha 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha 25-40 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha 25-60 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha Pro 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha Pro 25-40 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha Pro 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha Pro 25-60 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha+ 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha+ 25-40 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha+ 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha+ 25-60 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha1 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha1 25-40 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha1 25-50	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha1 25-50 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha1 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha1 25-60 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha2 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha2 25-40 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha2 25-50	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha2 25-50 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha2 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha2 25-60 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha2 25-80	•		10	G 1½	180	ES2 25-70/180	ES2 ADAPT 25-70/180	G 1½	180	WP
Alpha2 25-80 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-70/130	ES2 ADAPT 25-70/130	G 1½	130	WP
Alpha2L 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha2L 25-50	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha2L 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha3 25-40 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha3 25-40 180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha3 25-60 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Alpha3 25-60 180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Alpha3 25-80 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-70/130	ES2 ADAPT 25-70/130	G 1½	130	WP
Alpha3 25-80 180	•		10	G 1½	180	ES2 25-70/180	ES2 ADAPT 25-70/180	G 1½	180	WP
CC 1-130	•		-	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
CC 1-130/35	•		-	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
CC 1-160/35	•		-	G 1½	160	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
CC 1-180	•		-	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
CC 1-180/35	•		-	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
CC 2-130	•		-	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
CC 2-160	•		-	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
CC 2-180	•		-	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
CC 3-130	•		-	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
CC 3-160	•		-	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
CC 3-180	•		-	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
CC 4-130	•		-	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
CC 4-160	•		-	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
CC 4-180	•		-	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
CC 5-130	•		-	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
CC 5-160	•		-	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
MAGNA 25-40	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP

GRUNDFOS SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note	
MAGNA 25-60	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180	G 1½	180	WP	
MAGNA 25-80	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180	G 1½	180	WP	
MAGNA 25-100	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180	G 1½	180	WP	
MAGNA1 25-40	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180	G 1½	180	WP	
MAGNA1 25-60	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180	G 1½	180	WP	
MAGNA1 25-80	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180	G 1½	180	WP	
MAGNA1 25-100	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180	G 1½	180	WP	
MAGNA1 25-120	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
Solar 25-40 180	•		10	G 1½	180	ES2 SOLAR 25-60/180	G 1½	180	WP	
Solar 25-45 180	•		10	G 1½	180	ES2 SOLAR 25-60/180	G 1½	180	WP	
Solar 25-45 130	•		10	G 1½	130	ES2 SOLAR 25-60/130	G 1½	130	WP	
Solar 25-60 180	•		10	G 1½	180	ES2 SOLAR 25-70/180	G 1½	180	WP	
Solar 25-65 180	•		10	G 1½	180	ES2 SOLAR 25-70/180	G 1½	180	WP	
Solar 25-65 130	•		10	G 1½	130	ES2 SOLAR 25-70/130	G 1½	130	WP	
UM 18-20		•	10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UM 19-20	•	•	10	G 1½	160	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UM 20-13	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UM 20-15	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UM 20-20	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UM 25-20	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UM 25-20 TH		•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES MAXI 25-60/180	G 1½	180	WP
UM 26-20	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UMS 18-20	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UMS 19-20	•		10	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
UMS 20-15	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UMS 20-20	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UMS 25-20	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UNIVERSEL 10	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UP 15-12 x 20	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UP 18-35	•	•	10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UP 18-50	•	•	10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UP 18-60	•	•	10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UP 18-65	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UP 19-35	•	•	10	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
UP 19-50	•	•	10	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
UP 19-65	•	•	10	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
UP 20-20	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UP 20-35	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UP 20-50	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UP 25-25		•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UP 25-55	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
UP 25-55 G	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
UP 25-55 TH		•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
UP 25-80 180	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
UP 25-80 TH		•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
UP 26	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UP 26-35	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UP 26-50 R	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UP 26-65	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UP 26-80 R		•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
UPE 25-25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPE 25-25 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPE 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPE 25-40 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP

GRUNDFOS SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE		G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
UPE 25-45	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPE 25-60 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPE 25-80	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
UPI 15-35 x 20	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPI 15-45 x 20	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPM 18-35	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPM 19-35	•		10	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
UPM 20-35	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 15-20 x 18	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 15-20 x 20	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 15-35 x 18	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 15-35 x 20	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 15-40	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 15-45 x 18	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 15-45 x 20	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 15-50 Selectric	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 15-50 x 18	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 15-60 Super Selectric	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 18-35	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 18-38	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 18-45	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 18-60	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 19-35	•		10	G 1½	160	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 19-45	•		10	G 1½	160	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 19-60	•		10	G 1½	160	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 20-35	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 20-45	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 20-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 20-60 K	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 25-120	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
UPS 25-20	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 25-20x18	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 25-25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 25-30	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 25-40	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 25-40 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 25-40 160	•		10	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
UPS 25-40 180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 25-50 120	•		10	G 1½	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 25-50 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 25-50 160	•		10	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
UPS 25-50 180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 25-55	•		10	G 1½	130	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
UPS 25-55 G	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
UPS 25-60 120	•		10	G 1½	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 25-60 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS 25-60 180	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 25-60 K	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 25-60 T	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
UPS 25-80	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
UPS 26-50 R	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
UPS 26-80 R	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
UPS2 25-40/50/60	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
UPS2 25-80	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP

GRUNDFOS SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE		G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Pump thread G 1½ - Pump housing with air separator										
Alpha Pro 25-40 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180			WP, Model without air separator
Alpha Pro 25-60 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
Alpha+ 25-40 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
Alpha+ 25-60 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
ALPHA1 25-40 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
ALPHA1 25-60 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
ALPHA2 25-40 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
ALPHA2 25-60 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPE 25-40 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPE 25-60 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPS 22-35	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPS 22-45	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPS 22-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPS 23-35	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPS 23-45	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPS 23-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPS 25-20 A / V	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPS 25-30 A	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPS 25-40 A / V	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
UPS 25-60 A / V	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP, Model without air separator
Pump thread G 2										
Alpha 32-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha 32-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha Pro 32-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha Pro 32-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha+ 32-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha+ 32-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP

GRUNDFOS SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE		G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Alpha1 32-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha1 32-50	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha1 32-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha2 32-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha2 32-50	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha2 32-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha2 32-80	•		10	G 2	180	ES2 32-70/180	ES2 ADAPT 32-70/180	G 2	180	WP
Alpha2L 32-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha2L 32-50	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha2L 32-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha3 32-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Alpha3 32-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
GD 30	•	•	10	G 2	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
Magna 32-40	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Magna 32-60	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Magna 32-80	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Magna 32-100	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
MAGNA1 32-40	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
MAGNA1 32-60	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
MAGNA1 32-80	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
MAGNA1 32-100	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
UM 32-20 180	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UM 32-20 200	•	•	10	G 2	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UM 36-20	•	•	10	G 2	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UM 36-20 R	•		10	G 2	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UM 40-20	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UMS 32-20 180	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UMS 32-20 200	•	•	10	G 2	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UMS 36-20 R	•		10	G 2	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UMS 40-20	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UP 32-25 180		•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UP 32-50			10	G 2	200	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	PM, WP
UP 32-50 G		•	10	G 2	200	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	PM, WP
UP 32-55			10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
UP 32-55 G		•	10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
UP 32-80 180		•	10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
UP 35	•	•	10	G 2	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UP 40-37	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
UP 40-75	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
UP 40-75 R	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
UP 40-80	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
UP 40-80 R	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
UP 42-42	•	•	10	G 2	200	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
UP 42-42 R	•	•	10	G 2	200	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
UP 42-50	•	•	10	G 2	200	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
UP 42-50 R	•	•	10	G 2	200	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
UP 45 R	•	•	10	G 2	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UPE 32-25	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPE 32-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPE 32-45	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPE 32-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPE 32-80	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
UPS 15-20 x 40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPS 15-35 x 40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP

GRUNDFOS SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE		G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
UPS 15-45 x 40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPS 32-20	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPS 32-25	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPS 32-30	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPS 32-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPS 32-50	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPS 32-50 G	•		10	G 2	200	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
UPS 32-55	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
UPS 32-55 G	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
UPS 32-60	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
UPS 32-80	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
UPS 32-80 K	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
UPS 40-35	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPS 40-45	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPS 40-62	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
UPS 40-80	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
UPS 40-80 R	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
UPS 42-50	•	•	10	G 2	200	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
UPS 42-50	•		10	G 2	200	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
UPS2 32-80	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
DN 25										
CC 1-120	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
CC 1-120/35	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
CC 2-120	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
CC 3-120	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
CC 4-120	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
CC 5-120	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
CC 6-120	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UM 21-15 (V)	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UM 21-20 (V)	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UM 31-20 (V)	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UMS 21-20	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 21-20	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 21-20 (V)	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 21-35 (V)	•	•	10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 21-50	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 21-50 (V)	•	•	10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 31-20 (V)	•	•	10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 31-35 (V)	•	•	10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 31-50 (V)	•	•	10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 31-65	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UP 31-65 (V)	•	•	10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 15-20 x 21	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 15-35 x 21	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 15-45 x 21	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 21-35	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 21-40	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 21-40 F	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 21-45	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 21-50 F	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 21-60	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
UPS 21-60 F	•		10	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
DN 32										
Magna 32-80 F	•		10	DN 32	220	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP

GRUNDFOS SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
Magna 32-100 F	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	PM, WP	
Magna 32-120 F	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
MAGNA1 32-40 F	•		6/10	DN32	220	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	PM, WP	
MAGNA1 32-60 F	•		6/10	DN32	220	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	PM, WP	
MAGNA1 32-80 F	•		6/10	DN32	220	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	PM, WP	
MAGNA1 32-100 F	•		6/10	DN32	220	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	PM, WP	
MAGNA1 32-120 F	•		6/10	DN32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
Magna3 32-120 F	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
UMC 32-30	•	•	6/10	DN 32	220	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	PM, WP	
UMK 32-30	•	•	6/10	DN 32	220	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	PM, WP	
UMS 36-20 F	•	•	10	DN 32	200	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	PM, WP	
UP 21-65	•		10	DN 32	120	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	PM, WP	
UP 32-0	•	•	10	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UP 32-1	•	•	10	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UP 32-2	•	•	5	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UP 32-3	•	•	10	DN 32	200	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	PM, WP	
UP 35	•	•	10	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UP 36-50 F	•	•	-	DN 32	200	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	PM, WP	
UP 45	•	•	10	DN 32	200	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	PM, WP	
UPC 32-60	•	•	6/10	DN 32	220	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	PM, WP	
UPC 32-120	•	•	6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
UPE 32-80 F	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	PM, WP	
UPE 32-120 (F)	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
UPK 32-60	•		10	DN 32	120	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
UPK 32-120	•		10	DN 32	120	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
UPS 15-35 x 21	•		10	DN 32	120	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 2	180	PM, WP
UPS 32-30 F	•	•	6/10	DN 32	220	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	PM, WP	
UPS 32-35	•	•	6/10	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	PM, WP	
UPS 32-60 F	•	•	6/10	DN 32	220	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	PM, WP	
UPS 32-80 F	•	•	6/10	DN 32	220	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	PM, WP	
UPS 32-120 F	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
UPS 36-20 F	•	•	6/10	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UPS 36-50 F	•	•	6/10	DN 32	200	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	PM, WP	
UPS 36-80 F	•	•	6/10	DN 32	200	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	PM, WP	
VP 32	-	-	-	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
VP 32-1	-	-	-	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
VP 32-2	-	-	-	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
VP 32-3	-	-	-	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
VP 35	-	-	-	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
VP 36-50 F	-	-	-	DN 32	200	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	PM, WP	
VP 45	-	-	-	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
DN 40										
GD 40	•	•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Magna 40-60 F	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Magna 40-80 F	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Magna 40-100 F	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP	
Magna 40-120 F	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
MAGNA 40-60 F	•		6/10	DN40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
MAGNA 40-80 F	•		6/10	DN40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
MAGNA 40-100 F	•		6/10	DN40	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP	
MAGNA 40-120 F	•		6/10	DN40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
MAGNA1 40-40 F	•		6/10	DN40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
MAGNA1 40-60 F	•		6/10	DN40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
MAGNA1 40-80 F	•		6/10	DN40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	

GRUNDFOS SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
MAGNA1 40-100 F	•		6/10	DN40	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP	
MAGNA1 40-120 F	•		6/10	DN40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
MAGNA1 40-150 F	•		6/10	DN40	250	ES MAXI 40-180/250 F	DN 40	250	WP	
MAGNA1 40-180 F	•		6/10	DN40	250	ES MAXI 40-180/250 F	DN 40	250	WP	
Magna3 40-60 F	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Magna3 40-80 F	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Magna3 40-100 F	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP	
Magna3 40-120 F	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
Magna3 40-150 F	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-180/250 F	DN 40	250	PM, WP	
Magna3 40-180 F	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-180/250 F	DN 40	250	PM, WP	
Magna UPE 40-120 F	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
Magna UPE 40-120 FB	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
UM 40-12 F	•	•	10	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UM 40-18 F	•	•	10	DN 32	200	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
UMC 40-30	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	WP
UMC 40-60	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	WP
UMK 40-30	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UMK 40-60	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UMS 40-30	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UP 40-37 F	•	•	10	DN 32	200	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	PM, WP
UP 40-50 F		•	6/10	DN 32	200	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
UP 40-50 FB		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UP 40-75 F	•	•	10	DN 32	200	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	PM, WP
UP 40-80 F		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UP 40-80 FB		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UP 42-42 (F)	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UP 42-42 (F) B (Z)	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UP 42-50 F	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UP 42-70	•	•	6	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UP 42-80		•	6	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UP 42-80 FB		•	6	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPC 40-120	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPC 40-60	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPE 40-120 (F)	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPE 40-120 (F)	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPE 40-80 (F)	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPK 40-120	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
UPK 40-180	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
UPK 40-60	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPS 40-30 F	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPS 40-50 F	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPS 40-60	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPS 40-60/2 F	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPS 40-60/4 F	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPS 40-80 F	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPS 42-50 F	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPS 42-80 F	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
UPS 40-120	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
UPS 40-120 (F)	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
UPS 40-120 FB	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
UPS 40-180 F	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
UPS 40-185 F	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
DN 50										
GD 50	•	•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F		DN 50	240	WP

GRUNDFOS SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Magna 50-60 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
Magna 50-100 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	PM, WP
Magna 50-120 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
MAGNA1 50-40 F	•		6/10	DN50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
MAGNA1 50-60 F	•		6/10	DN50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
MAGNA1 50-80 F	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
MAGNA1 50-100 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
MAGNA1 50-120 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
MAGNA1 50-150 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
MAGNA1 50-180 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
Magna 3 50-40 F	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Magna 3 50-60 F	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Magna 3 50-80 F	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Magna 3 50-100 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Magna 3 50-120 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Magna 3 50-150 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
Magna 3 50-180 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
Magna UPE 50-120 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Magna UPE 50-120 FN	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Magna UPE 50-60 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
Magna UPE 50-60 FB	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UMC 40-30 XD	-	-	-	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
UMC 50-30	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UMC 50-60	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UMK 50-30	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UMK 50-60	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UMS 50-30	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UMS 50-60	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UP 50-60	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UPC 50-60	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UPC 50-120	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
UPC 50-180		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
UPE 50-60 (F)	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UPE 50-60 FB	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UPE 50-80 (F)	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	PM, WP
UPE 50-80 (F)	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	PM, WP
UPE 50-120 (F)		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
UPE 50-120 FB		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
UPK 50-60	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UPK 50-120	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
UPK 50-180	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
UPS 50-30 F	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UPS 50-60		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UPS 50-60/2 F	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UPS 50-60/4 F	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
UPS 50-120	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
UPS 50-120 (F)	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
UPS 50-180 F	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
UPS 50-185 F	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP

GRUNDFOS DHW CIRCULATION PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Rp ½									
UP 15-13 B	•		10	Rp ½	86	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
UP 15-13 B Comfort	•		10	Rp ½	80	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
UP 15-13 BT Comfort	•		10	Rp ½	80	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
UP 15-13 BU	•		10	Rp ½	86	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
UP 15-13 BU Comfort	•		10	Rp ½	80	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
UP 15-13 BUT Comfort	•		10	Rp ½	80	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
UP 15-13 BX	•		10	Rp ½	130	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
UP 15-13 BXU	•		10	Rp ½	130	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
UP COMFORT 15-14 B	•		10	Rp ½	80	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP COMFORT 15-14 BUT	•		10	Rp ½	80	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP COMFORT PM 15-14 BX	•		10	Rp ½	80	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP COMFORT PM autoadapt 15-14 BA	•		10	Rp ½	80	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Pump thread G 1¼									
Super 4/12 DW	-	-	-	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Super 4/30 DW	-	-	-	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UM 20-07 N	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UM 24-08 N	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UM 25-08 N	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UM 25-12 N	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP 15-15 N	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP 15-25 N	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP 20-07 N	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP 20-07 NX	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP 20-07 NXU	•		10	G 1¼	286	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP 20-15 N	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP 20-15 NX	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP 20-15 NXU	•		10	G 1¼	286	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP 20-30 N	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP 25-30 N	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP COMFORT 20-14 BX	•		10	G 1¼	110	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP COMFORT 20-14 BXUT	•		10	G 1¼	110	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP COMFORT PM 20-14 BX	•		10	G 1¼	110	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
UP COMFORT PM autoadapt 20-14 BXA	•		10	G 1¼	110	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Pump thread G 1½									
Alpha Pro 25-40 B	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
UM 26-20 Z	•	•	10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
UP 26-35 Z	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
UPE 25-40 B	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
UPS 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP

KSB SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
Pump thread G 1										
Calio S 15-40-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Calio S 15-60-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Rio C 02-40	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Rio C 02-60	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Rio C 15-15 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Rio C 15-40 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Rio C 15-60 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Rio-Eco N 15-40 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	-
Rio-Eco N 15-60 130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	-
Pump thread G 1¼										
Rio C 12-40	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
Rio C 12-60	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
Pump thread G 1½										
Calio S 25-40-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Calio S 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Calio S 25-60-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Calio S 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Calio 25-60	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	-
Calio 25-80	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	-
Calio 25-100	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	-
G 2 R	•		10	G 1½	190	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
G 25 (180 mm)	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
G 25 (190 mm)	•		10	G 1½	190	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
G 27 (180 mm)	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
G 27 (190 mm)	•		10	G 1½	190	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
G 29 (180 mm)	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
G 29 (190 mm)	•		10	G 1½	190	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
HP 02	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
HP 02 S	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
HP 04	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Rio 25-100 E/D	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
Rio 25-50 E/D	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
Rio 25-70 E/D	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
Rio C 22-25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Rio C 22-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Rio C 22-40 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Rio C 22-50	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Rio C 22-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Rio C 25-15	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Rio C 25-25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Rio C 25-40 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Rio C 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Rio C 25-40 (60Hz)	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	Suitable for 60 Hz, WP
Rio C 25-50 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Rio C 25-50	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Rio C 25-60 130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Rio C 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Rio C 25-60 (60Hz)	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	Suitable for 60 Hz, WP
Rio C 25-70	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
Rio-Eco 25-40	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
Rio-Eco 25-60	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP

KSB SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note	
Rio-Eco 25-80	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180	G 1½	180	WP	
Rio-Eco 25-100	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180	G 1½	180	WP	
Rio-Eco N 25-40-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	-
Rio-Eco N 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	-
Rio-Eco N 25-60-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	-
Rio-Eco N 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	-
Rio-Eco N 25-100	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
Riomatic A 2 R (180 mm)	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
Riomatic A 2 R (190 mm)	•	•	10	G 1½	190	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	PM, WP
Riomatic A 2 V (180 mm)	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
Riomatic B 2 R	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riomatic B 2 V	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riomatic C 2 R	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riomatic C 2 V	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riomatic C 22/20	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riomatic C 22/35	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riotec 25-70	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
Riotron 25-50	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riotronic 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riotronic 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riotronic 25-60 SSM	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
Riotronic S 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riotronic S 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riotronic-Eco 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riotronic-Eco 25-60	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riovar 22-20 130 E	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Riovar 22-20 160 E	•		10	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
Riovar 22-20 E	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riovar 22-25 E	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riovar 22-30 130 E	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Riovar 22-30 E	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riovar 22-35 E	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riovar 22-40 130 E	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Riovar 22-40 160 E	•		10	G 1½	160	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
Riovar 22-40 E	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riovar 22-50 130 E	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Riovar 22-50 E	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riovar 22-60 E/D	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
Riovar 22-70 E/D	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
Riovar 24-2 E/D		•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riovar 24-8 E/D		•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Riovar 25-7 E	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
Pump thread G 2										
Calio S 30-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Calio S 30-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Calio 30-60	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	-
Calio 30-80	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	-
Calio 30-100	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	-
B 2 R	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
BP 02	•		10	G 2	170	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
BP 04	•		10	G 2	170	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
C 2 R	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
D 30 D		•	10	G 2	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
F 3 R	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP

KSB SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
F 3 V	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
F 35	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
F 37	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
F 39	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
G 2 R	•		10	G 2	190	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
G 25 (180 mm)	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
G 25 (190 mm)	•		10	G 2	190	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
G 27 (180 mm)	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
G 27 (190 mm)	•		10	G 2	190	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
G 29 (180 mm)	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
G 29 (190 mm)	•		10	G 2	190	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
Rio 30-40 E/D	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Rio 30-50 E/D	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Rio 30-70 E/D	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Rio 30-100 E/D	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
Rio C 30-25	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Rio C 30-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Rio C 30-50	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Rio C 30-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Rio C 30-70	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Rio C 32-25	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Rio C 32-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Rio C 32-50	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Rio C 32-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Rio-Eco 30-40	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Rio-Eco 30-60	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Rio-Eco 30-80	•		10	G 2	181	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Rio-Eco 30-100	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
Rio-Eco 30-120	•		10	G 2	180	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	PM, WP
Rio-Eco N 30-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	-
Rio-Eco N 30-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	-
Rio-Eco N 30-100	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
Rio-Eco N 30-120	•		10	G 2	180	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	PM, WP
Riomatic A3 V	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Riomatic B3 V	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riomatic C3 V	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riomatic C 32-20	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riomatic C 32-35	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riotec 30-70	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Riotec 30-100	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
Riotron 30-50	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riotronic S 30-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riotronic S 30-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riotronic S 30-60 SSM	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Riotronic-Eco 30-40	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riotronic-Eco 30-60	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riotronic-Eco 30-60 BMS	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 30 D		•	6/10	G 2	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
Riovar 30-10 E	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
Riovar 30-50 E	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 30-7 E	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Riovar 31-40 E	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 32-10 E	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 32-12 E/D	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	PM, WP

KSB SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
Riovar 32-15 E/D	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
Riovar 32-17 E/D	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP	
Riovar 32-20 E	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 32-25 E	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 32-30 E	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 32-35 E	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 32-40 E	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 32-50 E	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 32-60 E	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 32-60 E/D	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 32-70 E/D	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	WP	
Riovar 34-2 E/D	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Riovar 34-8 E/D	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
DN 32										
Calio 32-120	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
Rio-Eco 32-120	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP	
DN 40										
Calio 40-60	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Calio 40-70	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Calio 40-80	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	-	
Calio 40-90	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP	
Calio 40-100	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	-	
Calio 40-120	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-180/250 F	DN 40	250	-	
Calio 40-180	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-180/250 F	DN 40	250	-	
D 40 D	•	•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP	
G 42-17	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP	
G 47 (250 mm)	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	
G 47 (258 mm)	•	•	6/10	DN 40	258	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	
G 49 (250 mm)	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	
G 49 (258 mm)	•	•	6/10	DN 40	258	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	
HP 12	•		6/10	DN 40	190	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	
HP 12 S	•		6/10	DN 40	190	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	
HP 14	•		6/10	DN 40	190	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
K 48	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	
K 49	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	
L 4	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	
M 4	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP	
Rio 40-100 D		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP	
Rio 40-150 D		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP	
Rio 40-40 E/D	•	•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Rio 40-70 E/D	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	
Rio-Eco 40-80	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Rio-Eco 40-100	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP	
Rio-Eco 40-120	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP	
Rio-Eco N 40-120	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP	
Rio-Eco N 40-140	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	-	
Riomatic A4 V	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP	
Riomatic C4 V	•		6/10	DN 40	200	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP	
Riotec 40-40	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Riotec 40-100	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP	
Riotron 40/1-5 E	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Riovar 40 D		•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
Riovar 42-12 E/D	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP	

KSB SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Riovar 42-17 E/D	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
Riovar 42-25 E/D	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
Riovar 42-6 E/D	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
Riovar 42-7 E/D	•	•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Riovar 44-18 D		•	6/10	DN 40	320	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
Riovar 44-30 D		•	6/10	DN 40	320	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
Riovar 44-8 E/D	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
DN 50									
Calio 50-40	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Calio 50-60	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Calio 50-80	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	-
Calio 50-90	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Calio 50-100	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	-
Calio 50-120	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	-
Calio 50-150	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
Calio 50-180	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	-
BP 12	-	-	6/10	DN 50	190	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
BP 14	-	-	6/10	DN 50	190	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
D 50 D	•	•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
HP 22	•		6/10	DN 50	250	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
HP 24	•		6/10	DN 50	250	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
HP 44	•		6/10	DN 50	300	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
HP 46	•		6/10	DN 50	300	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
K 56 (280 mm)	•	•	6	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
K 56 (292 mm)	•	•	6	DN 50	292	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
K 57 (280 mm)	•	•	6	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
K 57 (292 mm)	•	•	6	DN 50	292	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
K 58 (280 mm)	•	•	6	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
K 58 (292 mm)	•	•	6	DN 50	292	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
K 59 (280 mm)	•	•	6	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
K 59 (292 mm)	•	•	6	DN 50	292	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
L 5	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
L 51	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
L 58 (280 mm)	•	•	6	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
L 58 (292 mm)	•	•	6	DN 50	292	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	PM, WP
L 59 (280 mm)	•	•	6	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
L 59 (292 mm)	•	•	6	DN 50	292	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	PM, WP
M 5		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Rio 50-40 E/D	•	•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Rio 50-70 D		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Rio 50-100 D		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Rio 50-150 D		•	6/10	DN 50	340	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Rio-Eco 50-80	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Rio-Eco 50-90	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Rio-Eco 50-100	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Rio-Eco 50-120	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Rio-Eco N 50-70	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Rio-Eco N 50-90	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Rio-Eco N 50-140	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Riotec 50-60	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Riotec 50-70	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Riotec 50-100	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Riotron 50/1-7 E	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Riovar 50 D	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP

KSB SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note
Riovar 52-12 E/D	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Riovar 52-15 E/D	•	•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Riovar 52-17 E/D	•	•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Riovar 52-25 E/D	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Riovar 52-32 D		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Riovar 52-40 D		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Riovar 52-45 D		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Riovar 52-85 D		•	6/10	DN 50	340	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Riovar 54-100 D		•	6/10	DN 50	440	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Riovar 54-150 D		•	6/10	DN 50	460	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Riovar 54-18 D		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Riovar 54-30 D		•	6/10	DN 50	340	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Riovar 54-48 D		•	6/10	DN 50	340	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP

KSB DHW CIRCULATION PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note
Pump thread G 1									
C 20-10	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm R 12-1 E	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Pump thread G 1¼									
CPG 12 R	•		10	G 1¼	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
CPG 14 R	•		10	G 1¼	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 12/15	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 12/15 T	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 12/30	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 12/30 T	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 20-15	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 20-30	•		10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Pump thread G 1½									
Calio-Therm S 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 22/40	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 22/40 T	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 22/55	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 22/55 T	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm C 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm R 22-2 E	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm R 22-5	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Riotherm R 24-3	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	R, WP
Riotronic ECO 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP

LOWARA SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Pump thread G 1									
ecocirc BASIC 15-4/130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
ecocirc BASIC 15-6/130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
ecocirc PREMIUM 15-4/130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
ecocirc PREMIUM 15-6/130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
EA 15-4/130	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
EA 15-6/130	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
EV 15-4/130	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
EV 15-6/130	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TCB 15-1	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TCB 15-2	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TCB 15-3	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TCR 15-4	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TCR 15-5	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TCR 15-6	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TLC 15-2.5	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TLC 15-4	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TLC 15-5	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TLC 15-6	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TLC 15-7	-	-	-	G 1	130	ES2 15-70/130	G 1	130	WP
TLCSOL 15-4	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
TLCSOL 15-6	-	-	-	G 1	130	ES2 15-60/130	G 1	130	WP
Pump thread G 1¼									
ecocirc BASIC 20-4/130	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
ecocirc BASIC 20-6/130	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
ecocirc PREMIUM 20-4/130	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
ecocirc PREMIUM 20-6/130	•		10	G 1¼	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
EA 20-4/130	-	-	-	G 1¼	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
EA 20-6/130	-	-	-	G 1¼	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
EV 20-4/130	-	-	-	G 1¼	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
EV 20-6/130	-	-	-	G 1¼	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
TCB 20-5	-	-	-	G 1¼	158	ES2 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
Pump thread G 1½									
ecocirc BASIC 25-4/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
ecocirc BASIC 25-4/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
ecocirc BASIC 25-6/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
ecocirc BASIC 25-6/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
ecocirc PREMIUM 25-4/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
ecocirc PREMIUM 25-4/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
ecocirc PREMIUM 25-6/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
ecocirc PREMIUM 25-6/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
ecocirc XL 25-40	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180	G 1½	180	WP
ecocirc XL 25-60	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180	G 1½	180	WP
ecocirc XL 25-80	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180	G 1½	180	WP
ecocirc XL 25-100	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180	G 1½	180	WP
ATC 25-40	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180	G 1½	180	WP
ATC 25-60	•		6/10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180	G 1½	180	WP
ATCR 3	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
ATCR 5	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
EA 25-4/130	-	-	-	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
EA 25-4/180	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
EA 25-6/130	-	-	-	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
EA 25-6/180	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP

LOWARA SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note
ETCR 25-4L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
EV 25-4/130	-	-	-	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
EV 25-4/180	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
EV 25-6/130	-	-	-	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
EV 25-6/180	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TCB 25-6L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TCBG 25-6L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TCR 25-2L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TCR 25-4	-	-	-	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
TCR 25-4L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TCR 25-5	-	-	-	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
TCR 25-5L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TCR 25-6	-	-	-	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
TCS 25-6L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TLC 25-2.5L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TLC 25-4	-	-	-	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
TLC 25-4 L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TLC 25-5	-	-	-	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
TLC 25-5 L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TLC 25-6	-	-	-	G 1½	130	ES2 25-60/130	G 1½	130	WP
TLC 25-6 L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TLC 25-7 L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-70/180	G 1½	180	WP
TLCK 25-4 L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TLCK 25-6 L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TLCSOL 25-4 L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
TLCSOL 25-6 L	-	-	-	G 1½	180	ES2 25-60/180	G 1½	180	WP
Pump thread G 2									
ecocirc BASIC 32-4/180	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
ecocirc BASIC 32-6/180	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
ecocirc PREMIUM 32-4/180	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
ecocirc PREMIUM 32-6/180	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
ecocirc XL 32-40	•		6/10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	WP
ecocirc XL 32-60	•		6/10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	WP
ecocirc XL 32-80	•		6/10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	WP
ecocirc XL 32-100	•		6/10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP
AFC 32-70	•		6/10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP
AFCG 32-60	•		6/10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP
AFCG 32-70	•		6/10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP
AFLC 30-120	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
AFLC 30-120 modbus	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
ATC 32-40	•		6/10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	WP
ATC 32-60	•		6/10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	WP
ATC 32-90	•		6/10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP
EA 32-4/180	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
EA 32-6/180	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
ETC 32-11	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
ETCR 32-5L	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
EV 32-4/180	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
EV 32-6/180	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
TC 32-4	-	-	-	G 2	180	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	WP
TC 32-5	-	-	-	G 2	180	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	WP
TC 32-8	-	-	-	G 2	180	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	WP
TC 32-10	•		-	G 2	180	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP
TC 32-10T	•		-	G 2	180	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP

LOWARA SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
TCG 32-4	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
TCG 32-5	-	-	-	G 2	180	ES2 32-70/180	G 2	180	WP
TCG 32-8	-	-	-	G 2	180	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	WP
TCR 32-4L	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
TCR 32-5L	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
TCR 32-6L	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
TLC 32-2.5L	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
TLC 32-4 L	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
TLC 32-5 L	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
TLC 32-6 L	-	-	-	G 2	180	ES2 32-60/180	G 2	180	WP
TLC 32-7 L	-	-	-	G 2	180	ES2 32-70/180	G 2	180	WP
DN 32									
ecocirc XL 32-80 F	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 32-80/180	G 2	180	WP
ecocirc XL 32-100 F	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP
ecocirc XL 32-120 F	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP
AFLC 32-120	-	-	-	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP
AFLC 32-120 modbus	-	-	-	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP
AFLCG 32-120	-	-	-	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP
AFLCG 32-120 modbus	-	-	-	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	PM, WP
DN 40									
ecocirc XL 40-80 F	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
ecocirc XL 40-100 F	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
ecocirc XL 40-120 F	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
AFC 40-30	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
AFC 40-60	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
AFC 40-80	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
AFCG 40-60	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
AFCG 40-80	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
AFLC 40-120	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
AFLC 40-120 modbus	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
AFLCG 40-120	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
AFLCG 40-120 modbus	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
EFC 40-10	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
EFCG 40-10	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
EFLC 40-11	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
EFLC 40-9	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
EFLCG 40-11	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
EFLCG 40-9	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
FC 40-10	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
FC 40-10T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
FC 40-7	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FC 40-7T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FCG 40-10	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
FCG 40-10T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
FCG 40-4	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FCG 40-7	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FCG 40-7T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FLC 40-10	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
FLC 40-10T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
FLC 40-5	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FLC 40-5T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FLC 40-7	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FLC 40-7T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP

LOWARA SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note
FLCG 40-10	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
FLCG 40-10T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
FLCG 40-5	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FLCG 40-5T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FLCG 40-7	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
FLCG 40-7T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
DN 50									
ecocirc XL 50-80 F	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
ecocirc XL 50-100 F	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	PM, WP
ecocirc XL 50-120 F	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
AFC 50-60	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
AFC 50-70	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
AFC 50-80	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
AFCG 50-60	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
AFCG 50-70	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
AFCG 50-80	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
AFLC 50-140	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
AFLC 50-140 modbus	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
AFLC 50-90	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
AFLC 50-90 modbus	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
AFLCG 50-140	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
AFLCG 50-140 modbus	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
EFC 50-10	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
EFCG 50-10	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
EFLC 50-12	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
EFLCG 50-12	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
FC 50-11	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
FC 50-11T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
FC 50-4	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FC 50-4T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FC 50-8	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FC 50-8T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FCG 50-11	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
FCG 50-11T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
FCG 50-4	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FCG 50-4T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FCG 50-8	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FCG 50-8T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FLC 50-10	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
FLC 50-10T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
FLC 50-13	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
FLC 50-13T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
FLC 50-18T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
FLC 50-5	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FLC 50-5T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FLC 50-8	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FLC 50-8T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FLCG 50-10	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
FLCG 50-10T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
FLCG 50-5	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FLCG 50-5T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FLCG 50-8	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
FLCG 50-8T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP

LOWARA DHW CIRCULATION PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Pump thread G ½									
EB 15-1/65 R	-	-	-	G ½	65	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
EB 15-1/65 RU	-	-	-	G ½	65	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
EBV 15-3/65	-	-	-	G ½	65	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
EBV 15-1/65	-	-	-	G ½	65	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
EBV 15-1/65 U	-	-	-	G ½	65	ES2 PURE C 10-40/130	G ¾	130	PM, WP
Pump thread G 1									
TLCB 15-1.5	-	-	-	G 1	130	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
TLCB 15-3	-	-	-	G 1	130	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
TLCB 15-4	-	-	-	G 1	130	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
TLCB 15-6	-	-	-	G 1	130	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
Pump thread G 1¼									
TLCB 20-1.5M	-	-	-	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCB 20-3M	-	-	-	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCB 20-4M	-	-	-	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCB 20-6M	-	-	-	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCHB 20-7L	-	-	-	G 1¼	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCHB 20-8L	-	-	-	G 1¼	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCHB 20-10L	-	-	-	G 1¼	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCHB 20-12L	-	-	-	G 1¼	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
EB 15-1/110 R	-	-	-	G 1¼	110	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
EB 15-1/110 RU	-	-	-	G 1¼	110	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
EBV 15-1/110	-	-	-	G 1¼	110	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
EBV 15-1/110 U	-	-	-	G 1¼	110	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
EBV 15-3/110	-	-	-	G 1¼	110	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Pump thread G 1½									
TLCB 25-1.5	-	-	-	G 1½	130	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCB 25-3	-	-	-	G 1½	130	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCB 25-4	-	-	-	G 1½	130	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCB 25-4L	-	-	-	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCB 25-6L	-	-	-	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCHB 25-7L	-	-	-	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCHB 25-8L	-	-	-	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCHB 25-10L	-	-	-	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
TLCHB 25-12L	-	-	-	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP

SALMSON SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note	
Pump thread G 1										
DYL 53-15P	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
NYL 13-15	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
NYL 33-15	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
NYL 43-15	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
NYL 53-15	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Priux home 40-15/130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Priux home 60-15/130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Siriox home 40-15/130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Siriox home 60-15/130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Siriox Jr 3m/130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Siriox Jr 5m/130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Pump thread G 1½										
AXESS 130 (NYi 53-25)	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
AXESS 180 (NXi 33-25)	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Axess NXi 53-25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Axess NYi 53-25	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
NXL 33-25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NXL 13-25P	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NXL 33-25P	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NXL 43-25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NXL 53-25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NXL 53-25P	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NXT 33-25P	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NXT 53-25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NYL 33-25	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
NYL 43-25	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
NYL 53-25	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
NYT 53-25	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
NEC-1-T-25	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	ED, WP
NEC-1-M-25	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
NEC-2-T-25	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	ED, WP
NEC-2-M-25	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
Priux home 40-25/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Priux home 40-25/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Priux home 60-25/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Priux home 60-25/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Priux Master 25-55	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
Priux Master 25-65	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
Priux Master 25-90	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
Siriox home 40-25/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Siriox home 40-25/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Siriox home 60-25/130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Siriox home 60-25/180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Siriox Master 25-30	•		10	G 1½	180	ES2 25-70/180	ES2 ADAPT 25-70/180	G 1½	180	WP
Siriox Master 25-40	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
Siriox Master 25-60	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
Siriox Master 25-65	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	PM, WP
SIRIUX Jr 3m	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
SIRIUX Jr 5m	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Pump thread G 2										
Axess NXi 53-32	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
EURAMO 1010	•		-	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP

SALMSON SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
NXL 13-32P	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
NXL 33-32	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
NXL 33-32P	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
NXL 43-32	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
NXL 53-32	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
NXL 53-32P	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
NXT 53-32	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
NXT 53-32P	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Priux home 40-32/180	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Priux home 60-32/180	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Priux home 80-32/180	•		10	G 2	180	ES2 32-70/180	ES2 ADAPT 32-70/180	G 2	180	WP
Priux Master 32-55	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Priux Master 32-65	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
Priux Master 32-90	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
SCX 32-25	•	-		G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
SCX 32-35	•	-		G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
SCX 32-45	•	-		G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
SCX 32-50	•	-		G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
SCX 32-80	•	6/10		G 2	250	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	PM, WP
SCX 32-80N	•	6/10		G 2	250	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	PM, WP
Sirix home 40-32/180	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Sirix home 60-32/180	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Sirix Master 32-30	•		10	G 2	180	ES2 32-70/180	ES2 ADAPT 32-70/180	G 2	180	WP
Sirix Master 32-40	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Sirix Master 32-60	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Sirix Master 32-65	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
Sirix Master 32-90	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
SXE 32-40	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
SXE 32-80	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
SXM 32-25	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
SXM 32-35	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
SXM 32-45	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
SXM 32-50	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
SXM 32-80	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
SXM 32-80N	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
DN 20										
NYL 33-20	•	-		DN 20		ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
DN 25										
1012-E/CB	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1012-E/RU	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1012-M/CB	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1012-M/RU	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1013/CB	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1013/RU	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1022-E/CB	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1022-E/RU	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1022-M/CB	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1022-M/RU	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1023/CB	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1023/RU	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
CXV50-25	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MX31	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MX31B	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP

SALMSON SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE		G/DN	L [mm]	Adaptation/Note
MXA10-25	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MXA25-25	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MXA50-25	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MXL10-25	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MXL12-25P	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MXL15-25	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MXL25-25	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MXL30-25	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MXL30-25P	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MXV12-25P	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
MYA50-25	-	-	-	DN 25	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MYL10-25	-	-	-	DN 25	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MYL12-25P	-	-	-	DN 25	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MYL15-25	-	-	-	DN 25	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MYL25-25	-	-	-	DN 25	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MYL30-25	-	-	-	DN 25	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MYL30-25P	-	-	-	DN 25	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MZA50-25	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MZL10-20	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MZL10-25	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MZL12-20P	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MZL12-25P	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MZL15-20	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MZL15-25	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MZL15-32	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MZL25-20	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
MZL25-25	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
N2.5-2	-	-	-	DN 25	206	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NCP2.5-2	-	-	-	DN 25	250	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NCP2.5-3	-	-	-	DN 25	250	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NCP2.5-4	-	-	-	DN 25	250	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NXP33-25P	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NXL 33-25	●	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
NYL 13-25 1~ 130	●	-	-	DN 25	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
NZL 33-40P-HX	-	-	-	DN 25	120	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
S2.5-0	-	-	-	DN 25	206	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
S2.5-1	-	-	-	DN 25	206	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
S2.5-2	-	-	-	DN 25	206	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
SB100V	-	-	-	DN 25	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	GG, WP
SB100XL	-	-	-	DN 25	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	GG, WP
SB50NV	-	-	-	DN 25	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	GG, WP
SB50XA	-	-	-	DN 25	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	GG, WP
Z2	-	-	-	DN 25	158	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
ZOOM 130XL	●	-	-	DN 25	170	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ZOOM 150XA	●	-	-	DN 25	195	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ZOOM 210XL	●	-	-	DN 25	210	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ZOOM 225 NXL	●	-	-	DN 25	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
ZOOM 225 NXL	●	-	-	DN 25	175	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ZOOM 225 NXL	●	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ZOOM 225 NXL	●	-	-	DN 25	225	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ZOOM 245 NS	●	-	-	DN 25	150	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
ZOOM 245 NS	●	-	-	DN 25	195	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
ZOOM 245 NS	●	-	-	DN 25	200	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
ZOOM 245 NS	●	-	-	DN 25	245	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP

SALMSON SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE		G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
DN 32										WP
1010	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180		180	WP
1020	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1025	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1030	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1040	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
3010	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
3020	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1010-E	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1010-M	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1020-E	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
1020-M	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
A32	-	-	-	DN 25	206	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
AMO11	-	-	-	DN 25	158	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
AMO12	-	-	-	DN 25	158	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
BP2	-	-	-	DN 25	158	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
C1026NV	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
C1026V	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
C1026Y	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
C1030	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
C1030HT	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
C1030T	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
C1040	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
C1040HT	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
C1040T	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
C3015L	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
C3015LV	-	-	-	DN 25	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
CX1030	-	-	-	DN 32	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
CX1030B	-	-	-	DN 32	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
CX1040	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
CXL100-32	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
CXL100-32-T4		●	-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
CXL50-32	●		-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
CXL50-32-T2		●	-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
CXL50-32-T4		●	-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
CXL70-32	●		-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
CXL70-32-T2		●	-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
CXL70-32-T4		●	10	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
CXL80-32	●		-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
CXL80-32-T4		●	-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
MX32	-	-	-	DN 32	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
MXA100-32	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
MXA10-32	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
MXA110-32	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
MXA25-32	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
MXA50-32	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
MXL10-32	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
MXL12-32P	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
MXL25-32	-	-	-	DN 32	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
MXL30-32	-	-	-	DN 32	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
MXL50-32	-	-	-	DN 32	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
MYL15-32	-	-	-	DN 32	130	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
MYL30-32	-	-	-	DN 32	130	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
NXL13-32	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP

SALMSON SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
NXL33-32	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP	
NXL53-32	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
NCP3-2	-	-	-	DN 32	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
NXP53-32P	-	-	-	DN 32	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
P333	-	-	-	DN 32	250	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
P334	-	-	-	DN 32	250	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
S3-0	-	-	-	DN 32	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
S3-1	-	-	-	DN 32	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
S3-2	-	-	-	DN 32	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
SCX32-80N	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
Siriox Master 32-65F	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP	
Siriox Master 32-70	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP	
SRP3-1	-	-	-	DN 32	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
SXM32-80N	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
VA32	-	-	-	DN 32	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VA3-CB	-	-	-	DN 32	206	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	WP	
VA3-RU	-	-	-	DN 32	206	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	WP	
VP32	-	-	-	DN 32	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
VP33	-	-	-	DN 32	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
XA15R	-	-	-	DN 32	180	ES MAXI 32-60/180	G 2	180	WP	
XL20	-	-	-	DN 32	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
XP2	-	-	-	DN 32	158	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
XP21R	-	-	-	DN 32	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
XP2R	-	-	-	DN 32	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
XP3	-	-	-	DN 32	225	ES MAXI 32-100/180	G 2	180	WP	
XP33	-	-	-	DN 32	250	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
DN 40										
C1110B	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
C1115 N		•	10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
C1116		•	10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
C1116 - M	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
C1116 - T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP	
C1116 N		•	10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1042B		•	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1042C		•	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1400	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1400 - M	•		-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1400 - T		•	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX14001B	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX14001B - M	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX14001B - T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1400B	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1400B - M	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1400B - T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1401	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1401 - M	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1401 - T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1401B - M	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
CX1401B - T	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
EC1115		•	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
EC1116		•	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
ECX1042			10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
ECX1400	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	
ECX1401		•	-	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP	

SALMSON SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Priux Master 40-30	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Priux Master 40-60	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Priux Master 40-80	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
SCX 40-30N		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
SCX 40-40		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
SCX 40-40N		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
SCX 40-80		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
SCX 40-80N		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
Sirix Master 40-30	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Sirix Master 40-60	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Sirix Master 40-65	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Sirix Master 40-80	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
Sirix Master 40-110	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-180/250 F	DN 40	250	WP
SXE 40-25	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
SXE 40-40	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
SXE 40-80	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
SXM40-40N	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
SXM40-80N	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
SXM 40-110	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
SXM 40-110N	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
SXM 40-30N	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
SXM 40-40	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
SXM 40-40N	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
SXM 40-80	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
SXM 40-80N	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
DN 50									
C1120		•	10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
C1120 - M	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
C1120 - T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
C1120 B		•	10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
C1120 N		•	10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
C1120B - M	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
C1120B - T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
C1120HT - M	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
C1120HT - T	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
P513	-	-	-	DN 50	300	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
P514	-	-	-	DN 50	300	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
P521	-	-	-	DN 50	300	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
P522	-	-	-	DN 50	300	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
P523	-	-	-	DN 50	300	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Priux Master 50-60	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
Priux Master 50-70	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Priux Master 50-80	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
SCX 50-25N		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
SCX 50-50		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
SCX 50-50N		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
SCX 50-90		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
SCX 50-90N		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Sirix Master 50-60	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
Sirix Master 50-65	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Sirix Master 50-70	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	PM, WP
Sirix Master 50-80	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	PM, ED, WP
Sirix Master 50-110	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	PM, ED, WP
SRP5-1	-	-	-	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP

SALMSON SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
SRP5-2	-	-	-	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
SXE 50-50	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
SXE 50-90	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
SXM 50-25	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
SXM 50-25N	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
SXM 50-50	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
SXM 50-50N	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
SXM 50-90	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
SXM 50-90N	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
VP51	-	-	-	DN 50	300	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
VP52	-	-	-	DN 50	300	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
XP52	-	-	-	DN 50	290	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
ZOOM 260 NS	•		-	DN 50	210	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP, ZM
ZOOM 260 NS	•		-	DN 50	260	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	ZM
ZOOM 260 L	•		-	DN 50	210	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP, ZM
ZOOM 260 L	•		-	DN 50	260	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	ZM, WP
ZOOM 300 L	•		-	DN 50	250	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	ZM, WP
ZOOM 300 L	•		-	DN 50	300	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP, ZM
ZOOM 300 NB-T2		•	-	DN 50	250	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	ZM, ED, WP
ZOOM 300 NB-T2		•	-	DN 50	300	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP, ZM, ED, WP
ZOOM 300 NB-T4		•	-	DN 50	250	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	ZM, ED, WP
ZOOM 300 NB-T4		•	-	DN 50	300	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP, ZM, ED, WP

SALMSON DHW CIRCULATION PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Pump thread G 1									
NSB05-15B	•		10	G 1	130	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
NSB10-15B	•		10	G 1	130	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
NSB 15-15B	•		10	G 1	130	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	WP
Thermo SB 04-15 V	•		10	G 1	138	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Thermo'clock SB04-15 T	•		10	G 1	138	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
SB 04-15	•		10	G 1	84	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP

WILO SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
Pump thread G 1										
Star-E 15/1-3	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Star-E 15/1-5	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Star-E 20/1-3	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Star-E 20/1-5	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Star-RS 15/4-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Star-RS 15/6-130	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Stratos-Eco 15/1-3	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Stratos-Eco 15/1-5	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Stratos PICO 15/1-4	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Stratos PICO 15/1-6	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Yonos PICO 15/1-4	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Yonos PICO 15/1-6	•		10	G 1	130	ES2 15-60/130	ES2 ADAPT 15-60/130	G 1	130	WP
Pump thread G 1¼										
P 20-1	•		10	G 1¼	140	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
P 20-2	•		10	G 1¼	140	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
S 20-1	•		6	G 1¼	140	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
S 20-2	•		6	G 1¼	140	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	PM, WP
USp 20 r	•		6	G 1¼	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
USp 20/60	•		6	G 1¼	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Pump thread G 1½										
ClassicStar-RS 25/2	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ClassicStar-RS 25/4	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ClassicStar-RS 25/6	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
E 25/1-5	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
EasyStar-E 25/1-3	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
EasyStar-E 25/1-5	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
H 25	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
H 25-1	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
H 25-2	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
P 25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
P 25-1	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
P 25-2	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
P 25-40	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ProfiStar-EL25/1-5	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
ProfiStar-EP25/1-5	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RH 25	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RP 25	•	•	6/10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RP 25/ 60 r	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RP 25/ 80 r (v)	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RP 25/100 r	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RP 25/100 v	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RP 25-1	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25 v	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25/3 E (n)	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25/50	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25/50 (130)	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
RS 25/50 r	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25/60 r (130)	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
RS 25/60 v	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25/60 v (130)	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
RS 25/70 r	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP

WILO SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note	
RS 25/70 r (130)	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
RS 25/70 v	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25/70 v (130)	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
RS 25/80	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25/80 r (v)	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25-1	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25-1 v	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RS 25-2	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
RSE 25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
S 25	•		6	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
S 25-1	•		6	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
S 25-1 (R1)	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
S 25-2	•		6	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
S 30	•	•	6	G 1½	220	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	PM, WP
S 30-1	•	•	6	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
S 30-1 (R1)	•	•	10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Smart 25/4	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Smart 25/4-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Smart 25/6	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Smart 25/6-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Spar-Tronic RS 25/3 E	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Spar-Tronic RSE 25	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Star-E 25/1-3	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	
Star-E 25/1-3-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Star-E 25/1-5	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Star-E 25/1-5-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Star-E 25/2	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Star-EL 25/1-5	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Star-EP25/1-5	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Star-EP25/1-5 SSM	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Star-RS 25/2	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Star-RS 25/4	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Star-RS 25/4-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Star-RS 25/6	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Star-RS 25/6-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Star-RSL 25/6 10 1~ 180	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Stratos 25/1-4	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
Stratos 25/1-6	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
Stratos 25/1-8	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
Stratos 25/1-10	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
Stratos-Eco 25/1-3	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Stratos-Eco 25/1-3-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Stratos-Eco 25/1-5	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Stratos-Eco 25/1-5 BMS	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Stratos-Eco 25/1-5-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Stratos-Eco-L 25/1-5	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Stratos PICO 25/1-4	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Stratos PICO 25/1-4-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
Stratos PICO 25/1-6	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Stratos PICO 25/1-6-RG	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Stratos PICO 25/1-6-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/130	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1½	130	WP
TOP-E 25/1-7	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180		G 1½	180	WP
TOP-RS 25/7	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
TOP-S 25/10	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP

WILO SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note	
TOP-S 25/5	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180	G 1½	180	WP	
TOP-S 25/7	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-60/180	G 1½	180	WP	
TOP-SV 25/7	•	•	10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180	G 1½	180	WP	
Yonos PICO 25/1-4	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Yonos PICO 25/1-4-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Yonos PICO 25/1-6	•		10	G 1½	180	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Yonos PICO 25/1-6-130	•		10	G 1½	130	ES2 25-60/180	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1½	180	WP
Yonos PICO 25/1-8	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
Yonos MAXO 25/0,5-7	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-80/180		G 1½	180	WP
Yonos MAXO 25/0,5-10	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
Yonos MAXO 25/0,5-12	•		10	G 1½	180	ES MAXI 25-100/180		G 1½	180	WP
Pump thread G 2										
ClassicStar-RS30/2	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
ClassicStar-RS30/4	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
ClassicStar-RS30/6	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
D 30	•	•	10	G 2	206	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
E 30/1-5	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
EasyStar-E 30/1-3	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
EasyStar-E 30/1-5	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
H 30	•	•	10	G 2	250	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
H 30-1 (220mm)	•	•	10	G 2	220	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
H 30-1 (250mm)	•	•	10	G 2	250	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
H 30-2 (220m)	•	•	10	G 2	220	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
H 30-2 (250mm)	•	•	10	G 2	250	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
H 30-60	•	•	10	G 2	250	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
H 30-80	•	•	10	G 2	250	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	PM, WP
ProfiStar-EP30/1-5	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RP 30	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RP 30 (220mm)	•	•	10	G 2	220	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
RP 30/ 80 r (v)	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RP 30/100 r (v)	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RP 30-1	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RS 30	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RS 30 v	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RS 30/100 r (v)	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
RS 30/50 r (v)	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RS 30/60 r (v)	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RS 30/70 r (v)	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RS 30/80 (r) (v)	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
RS 30-1 (v)	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
RS 30-2	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
S 25 (R1¼)	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
S 25-1 (R1¼)	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
S 25-2	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
S 30	•	•	6	G 2	220	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
S 30/100	•	•	6/10	G 2	220	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	PM, WP
S 30-1	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
S 30-2	•	•	10	G 2	220	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	PM, WP
Smart 30/4	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Smart 30/6	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Star-E 30/1-3	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Star-E 30/1-5	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Star-EP30/1-5	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Star-EP30/1-5 SSM	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP

WILO SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/Note	
Star-RS 30/2	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Star-RS 30/4	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Star-RS 30/6	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Star-RS 30/7	•		10	G 2	180	ES2 32-70/180	ES2 ADAPT 32-70/180	G 2	180	
Star-RS 30/8	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	
Star-Wilo-E 30/1-5	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Stratos 30/1-4	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Stratos 30/1-6	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
Stratos 30/1-8	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Stratos 30/1-10	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
Stratos 30/1-12	•		10	G 2	180	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
Stratos-Eco 30/1-3	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Stratos-Eco 30/1-5	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Stratos-Eco 30/1-5 BMS	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Stratos PICO 30/1-4	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Stratos PICO 30/1-6	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
TOP-D 30	•	•	10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
TOP-E 30/1-10	•		10	G 2	180	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
TOP-E 30/1-7	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
TOP-RS 30/10	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
TOP-RS 30/7	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
TOP-S 30/10	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	WP
TOP-S 30/4	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
TOP-S 30/5	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-60/180		G 2	180	WP
TOP-S 30/7	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
TOP-SV 30/7	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
USp 32 r	•	•	10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
Yonos PICO 30/1-4	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Yonos PICO 30/1-6	•		10	G 2	180	ES2 32-60/180	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	WP
Yonos PICO 30/1-8	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Yonos MAXO 30/0,5-7	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-80/180		G 2	180	WP
Yonos MAXO 30/0,5-10	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
Yonos MAXO 30/0,5-12	•		10	G 2	180	ES MAXI 32-100/180		G 2	180	WP
DN 32										
P 30	•		10	DN 32	250	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	PM, WP
Stratos 32/1-10	•		10	DN 32	220	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
Stratos 32/1-12	•		6/10	DN 32	220	ES MAXI 40-120/250 F		DN 40	250	PM, WP
DN 40										
D 40	•	•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	WP
E 40/1-5	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	WP
P 40	•		6	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
P 40/100 r (v)	•		6	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
P 40/125				DN 40	320	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
P 40/140		•	6/10	DN 40	320	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
P 40/140 v		•	6/10	DN 40	320	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
P 40/160		•	6/10	DN 40	320	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
P 40/160 r (v)		•	6/10	DN 40	320	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
P 40-1	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
P 40-2	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	PM, WP
P 40-90	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F		DN 40	220	PM, WP
RS 40	•	•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	WP
S 40	•	•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	WP
S 40/70 r (v)	•	•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F		DN 40	220	WP

WILO SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
S 40/80 r (v)	•	•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
S 40/90	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
S 40/90 r (v)	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
Star-E 40/1-5	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Stratos 40/1-4	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Stratos 40/1-8	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Stratos 40/1-10	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP
Stratos 40/1-12	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
Stratos 40/1-16	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-180/250 F	DN 40	250	WP
TOP-D 40		•	6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
TOP-E 40/1- 4	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
TOP-E 40/1-10	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
TOP-EV 40/1-4	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
TOP-S 40/4	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
TOP-S 40/7	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
TOP-S 40/10		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	WP
TOP-S 40/15		•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-180/250 F	DN 40	250	WP
TOP-SV 40/4	•	•	6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	PM, WP
TOP-Z 40	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
USp 40 r	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
Yonos MAXO 40/0,5-4	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Yonos MAXO 40/0,5-8	•		6/10	DN 40	220	ES MAXI 40-80/220 F	DN 40	220	WP
Yonos MAXO 40/0,5-12	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-120/250 F	DN 40	250	WP
Yonos MAXO 40/0,5-16	•		6/10	DN 40	250	ES MAXI 40-180/250 F	DN 40	250	WP
ZP 40 (GG)	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
ZP 40 (RG)	-	-	-	DN 40	250	ES MAXI 40-100/220 F	DN 40	220	PM, WP
DN 50									
D 50	•	•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
E 50/1-7	•		6	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
E 50-2	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
H 50-1	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
H 50-2	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
P 50		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
P 50/125 r		•	6	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
P 50/125 v		•	6	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
P 50/140		•	6/10	DN 50	340	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
P 50/160		•	6	DN 50	340	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	PM, WP
P 50/160 r (v)		•	6	DN 50	340	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
P 50/180		•	6	DN 50	460	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
P 50/200		•	10	DN 50	460	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
P 50/224		•	10	DN 50	460	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
P 50/250		•	10	DN 50	460	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
P 50/250 r		•	10	DN 50	440	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
P 50/250 v	•	•	6/10	DN 50	440	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	WP
P 50-1	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
P 50-115	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
P 50-2	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
RS 50	•	•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
S 50	•	•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
S 50/100		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
S 50/100 r (v)		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
S 50/125 r (v)		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
S 50/140 r		•	6/10	DN 50	340	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
S 50/80 r (v)	•	•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP

WILO SINGLE PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Star-E 50/1-7	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Stratos 50/1-8	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
Stratos 50/1-9	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Stratos 50/1-10	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	PM, WP
Stratos 50/1-12	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Stratos 50/1-16	•		6/10	DN 50	340	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	PM, WP
TOP-D 50	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
TOP-E 50/1-10	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
TOP-E 50/1-6	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
TOP-E 50/1-7	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
TOP-EV 50/1-6	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
TOP-S 50/10		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
TOP-S 50/15		•	6/10	DN 50	340	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	PM, WP
TOP-S 50/4	•	•	6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	WP
TOP-S 50/7		•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
TOP-SV 50/60	•	•	6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
TOP-Z 50	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
USp 50 r	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Yonos MAXO 50/0,5-8	•		6/10	DN 50	240	ES MAXI 50-80/240 F	DN 50	240	PM, WP
Yonos MAXO 50/0,5-9	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
Yonos MAXO 50/0,5-12	•		6/10	DN 50	280	ES MAXI 50-120/280 F	DN 50	280	WP
Yonos MAXO 50/0,5-16	•		6/10	DN 50	340	ES MAXI 50-180/280 F	DN 50	280	PM, WP
ZP 50 (GG)	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
ZP 50 (RG)	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
ZS 50 (GG)	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP
ZS 50 (RG)	-	-	-	DN 50	280	ES MAXI 50-100/280 F	DN 50	280	WP

WILO DHW CIRCULATION PUMPS

TYPE	1~	3~	PN	G/DN	L [mm]	Taco TYPE	G/DN	L [mm]	Adaptation/ Note
Pump thread G 1									
Star-Z 15	•		10	G 1	84	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Star-Z 15 A	•		10	G 1	138	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Star-Z 15 A (A Press)	•		10	G 1	138	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Star-Z 15 C (C Press)	•		10	G 1	138	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Star-Z 15 TT (TT Press)	•		10	G 1	138	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Star-Z 20/1	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Z 15	•		10	G 1	84	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Z 15 A	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Z 15 C	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Z 20	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Z 20/40	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZP 20-1	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZP 20-2	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZS 20	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZS 20-1	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZS 20-2	•		10	G 1	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Pump thread G 1¼									
TOP-Z 20/4	•	•	10	G 1¼	150	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZP 20-1 10	•		10	G 1¼	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZP 20-2	•		10	G 1¼	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZS 20-1	•		10	G 1¼	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZS 20-2	•		10	G 1¼	140	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Pump thread G 1½									
IL-Z 25/2	•	•	10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
IP-Z 25/2	•	•	10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Star-RS 25/4 RG	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Star-Z 25/2	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Z 25	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
Z 25/2	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZH 25	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZP 25	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZP 25-1	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZP 25-2	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP
ZS 25	•		10	G 1½	180	ES2 PURE C 15-40/130	G 1	130	PM, WP



Taco Italia S.r.l. - Via G. Galilei, 89-91 - 36066 Sandrigo (VI) - ITALY
www.Tacofitalia.com